

ISOQAR ve Türkak Logo Kullanımı (Using Of ISOQAR and Turkak Logo)

Bu belge, ALCUMUS ISOQAR'ın Alcumus ISOQAR Sertifika Logosu ve TURKAK Sertifikaları'nın müşteriye kullanımına ilişkin politikasını detaylandırmaktadır. *This document details ALCUMUS ISOQAR's policy for customer use of the Alcumus ISOQAR Certification Logo and TURKAK Accreditation Symbol for Certificates.*

- ISOQAR ve TURKAK in logoları, tetkiklerden başarılı olmuş firmalar tarafından kullanılabilir. (ISOQAR and TURKAK logos can be used by only the companies which are successfully completed in their audits.)
- ISOQAR'den belge almaya hak kazanan firmalar ISOQAR ve TURKAK in logolarını ve belgesini bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır. (The companies have a right to get certificate from ISOQAR, must obey rules on this instruction about the using of ISOQAR and TURKAK logos and certificates.)
 - İnternet, dokümanlar, broşürler veya reklam gibi iletişim ortamlarında logo kullanırken ilgili talimat şartlarına uymaktan, (Conforms to the requirements of ISOQAR Registrars when making reference to its certification status in communication media such as the internet, brochures or advertising, or other documents)
 - Belgelendirmesine ilişkin herhangi bir yanıltıcı beyan yapmamak veya buna müsaade etmemekten, (Does not make or permit any misleading statement regarding its certification)
 - Belge veya logolarını yanıltıcı bir tarzda kullanmamak veya kullanımına müsaade etmemekten, (Does not use or permit the use of a certification document or any part thereof in a misleading manner)
 - Belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirmesinin geri çekilmesi veya iptal edilmesi durumunda tüm belge ve logolarla ilgili reklam işini durdurmaktan, (Upon suspension or withdrawal of its certification, discontinues its use of all advertising matter that contains a reference to certification, as directed by ISOQAR Registrars)
 - Belgelendirme kapsamı daraltıldığında buna göre bütün reklam malzemelerini değiştirmekten, (Amends all advertising matter when the scope of certification has been reduced)
 - Yönetim sistemi belgesini, belgelendirme kuruluşunun bir ürün, proses veya hizmeti sertifikalandırdığı imasını verecek şekilde kullanmamaktan, (Does not allow reference to its management system certification to be used in such a way as to imply that ISOQAR Registrars have certified a product (including service) or process)
 - Belgenin, belgelendirme kapsamı dışındaki faaliyetlerini de içerdiğini ima etmemekten, (Does not imply that the certification applies to activities that are outside the scope of certification)
 - Belgeyi belgelendirme kuruluşunun veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düşürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanmamaktan, (Does not use its certification in such a manner that would bring ISOQAR Registrars into disrepute and lose public trust)
 - ISOQAR Belgelendirme, markalarını laboratuvar testlerinde, kalibrasyon ve muayene raporlarında kullanmaya izin vermez. (ISOQAR Registrars must not permit its marks to be applied to laboratory test, calibration or inspection reports.)
 - Belge ve logolar üçüncü tarafa devredilemez. (The certificate and logo can not be given to the third parties)

ISOQAR LOGO KULLANIMI	Ürün üzerinde	Ürün Ambalajında ve Ürünlerin taşınmasında kullanılan büyük kutular üzerinde	Reklam amaçlı broşürler üzerinde
Açıklama olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir
Açıklama ile	Kullanılamaz	Kullanılabilir*	Kullanılabilir

*(Bu ürün) Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 standardına göre belgelendirilen bir kuruluşta üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır. ("This Product is manufactured in the company which is registered according to Quality Management System ISO 9001 standard." in the shape of this expression must be used.)

*İfadede aşağıdakilere atıfta bulunulmalıdır (The statement shall include reference to)

- Belgelendirilmiş müşterinin tanımı (örneğin, marka veya isim gibi), (identification (e.g. brand or name) of the certified client)
- Yönetim sisteminin tipi (örneğin, kalite, çevre gibi) ve uygulanan Standard (the type of management system (e.g. quality, environment) and the applicable Standard)
- Belgeyi düzenleyen belgelendirme kuruluşu (the certification body issuing the certificate)

Alcumus ISOQAR Logosu ve TURKAK Symbol,

Yapmanız gerekenler:

You must:

- Sertifikanızda görünen TURKAK Akreditasyon Sembolünü (ayrıca bir işaret olarak da bilinir) ve / veya Alcumus ISOQAR logosunu veya tarafımızca onaylanan bir logoyu kullanın. *Use the TURKAK Accreditation Symbol (also commonly referred to as a mark) and/or the Alcumus ISOQAR logo that appears on your certificate, or a subsequent logo approved by us.*
- Alcumus ISOQAR Logosunun bir araçta kullanılmasının dışında, sertifikanızda görünen sertifika numarasını (örneğin, aşağıda gösterildiği gibi 1122) ekleyiniz. *Add the certificate number that appears on your certificate (e.g. 1122 – as illustrated below) except when using the Alcumus ISOQAR Logo on a vehicle.*
- Rakamlardan önce 'Sertifika Numarası' veya 'Sertifika No' kelimelerini ekleyin ve logonun altına yerleştirin. *Include the words 'Certificate Number' or 'Cert No' before the digits and place centrally underneath the logo.*
- Sertifikanızın olduğu standartları standart olarak Sertifika Numarasının altına yerleştirin. *Place the standard(s) for which you have a certificate centrally underneath the Certificate Number.*
- Birden Çok Standart'a onaylıysanız, bunlar birbirinin altında listelenebilir. *If you are certified to Multiple Standards, they may be listed one under the other.*



Sertifika Numarası 1122
Certificate Number 1122
ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000



Sert No. 1122
Cert No. 1122
ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000

- Veya Standartlar virgülle ayrılmış bir çizgide birleştirilebilir. *Or the Standards can be combined within a line, separated by a comma*



Sertifika Numarası 1122
Certificate Number 1122
ISO 9001, ISO 14001,
ISO 22000



Sert No. 1122
Cert No. 1122
ISO 9001, ISO 14001
ISO 22000

- Veya Standartlar sembolün yanına yerleştirilebilir. *Or the Standards may be placed beside the symbol*



Sertifika Numarası 1122
Certificate Number 1122

ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000



Sert No. 1122
Cert No. 1122

ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000

- Logo, Sertifika Numarası ve Standartlar açıkça birbiriyle ilişkili olmalıdır *The Logo, Certificate Number and Standards must clearly relate to one another*

- Sertifika numaralarının logoların içinde görünmemesi gerektiğini unutmayın (örneğin, Alcumus ISOQAR'ın 0018 akreditasyon numarasının yanında veya bunun yerine)
Please note that certificate numbers must not appear within the logos themselves (for example, not beside or instead of Alcumus ISOQAR's accreditation number 0018):



Aşağıdaki değişikliklere izin verilmediğini lütfen unutmayın:

Please note that the following variations are not permitted:



- Semboller ve Logolar tam renkli, siyah beyaz veya gri renkte çoğaltılabilir. *Symbols and Logos can be reproduced in full colour, black and white, or grey*
- Web sitelerinde ve elektronik belgelerde, yaygın olarak kullanılan bilgisayar ekranlarında / çözünürlüklerinde semboller, logolar ve ilgili metin okunaklı olmalıdır. *On websites and electronic documents, symbols, logos and associated text should be legible on commonly used computer screens/resolutions.*

Basılı Malzemeler Printed Materials

- Sembollerin minimum yüksekliği, Logo kutusu (sertifika numaranız hariç) 20 mm'dir, ancak okunabilirliği sağlayan kartvizitlerde bu 15 mm'ye düşürülebilir. *Minimum height of Symbols, Logo box (excluding your certificate number) is 20mm, although this can be reduced to 15mm on business cards providing legibility is maintained*
- A4 kağıtta maksimum yükseklik 30 mm'dir, ancak daha büyük kağıt / ekran boyutları için orantılı olarak artırılabilir. *Maximum height is 30mm on A4 paper but can be increased proportionately for larger paper/display sizes*

Alcumus ISOQAR tarafından onaylanan ancak Alcumus ISOQAR tarafından akredite olmayan sertifikalara atıfta bulunulduğunda Akredite teriminin kullanılmaması gerektiğini lütfen unutmayın, *Please also note that the term Accredited must not be used when referring to certificates issued by Alcumus ISOQAR, as clients are certified by Alcumus ISOQAR and are not Accredited by Alcumus ISOQAR.*

Müşteri:
The client shall:

- TURKAK Sembolünü tüketici tarafından görülen bir ürün veya ürün ambalajında (örneğin, satılan ambalajı içeren blister ambalajlar, şişeler veya tenekeler) veya ürünün uygunluğunu göstermek için yorumlanabilecek herhangi bir şekilde kullanamaz. (mal veya ürün akredite bir ürün uygunluk şeması altında üretilmediği sürece).
Not use the TURKAK Symbol on a product or product packaging (such as blister packs, bottles or cans containing the item sold) seen by the consumer or in any other way that may be interpreted as denoting product conformity (unless the goods or product have been manufactured under an accredited product conformity scheme).
- TURKAK Sembolünü kendi başına değil ,yukarıda gösterildiği gibi kullanılmalıdır.
Not use the TURKAK Symbol on its own i.e. must be displayed as illustrated above.
- TURKAK Sembolünü laboratuvar testine, kalibrasyona veya muayene raporlarına uygulayamaz, çünkü bu raporlar bu bağlamda ürün olarak kabul edilir.
Not apply the TURKAK Symbol to laboratory test, calibration or inspection reports, as such reports are deemed to be products in this context.
- Sertifikasyon ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunamaz ve bunun oluşmasına izin veremez.
Not make or permit any misleading statement regarding its certification.
- Bir sertifikanın veya herhangi bir bölümünün yanıltıcı şekilde kullanılmasına izin veremez.
Not use or permit the use of a certification document or any part thereof in a misleading manner.
- Sertifikanın askıya alınması veya geri çekilmesi halinde, sertifikasyona atıfta bulunan tüm reklamcılık konularında TURKAK Sembol ve /veya Alcumus ISOQAR Logosunu kullanmayı bırakır.
Upon suspension or withdrawal of its certification, discontinue using the TURKAK Symbol and or Alcumus ISOQAR Logo on all advertising matter that contains a reference to certification.
- Sertifika kapsamı daraltıldığında tüm reklam ürünlerini değiştirir.
Amend all advertising matter when the scope of certification has been reduced.
- Sertifikasyon Kuruluşunun (Alcumus ISOQAR) veya Akreditasyon Kuruluşunun (TURKAK) bir ürünü (hizmet dahil) veya işlemi onayladığını ima edecek şekilde kullanılmasına izin veremez .
Not allow reference to its management system certification to be used in such a way as to imply that the Certification Body (Alcumus ISOQAR) nor the Accreditation Body (TURKAK) certifies a product (including service) or process.
- Sertifikanın, sertifikasyon kapsamı dışındaki faaliyetler için geçerlilik taşıdığını ima edemez.
Not imply that the certification applies to activities that are outside the scope of certification.
- Sertifikasını, sertifikasyon kuruluşunu (Alcumus ISOQAR) ve / veya sertifikasyon sistemini veya TURKAK'ı itibarsız hale getirecek ve kamu güvenini kaybedecek şekilde kullanamaz.
Not use its certification in such a manner that would bring the certification body (Alcumus ISOQAR) and/or certification system or UKAS into disrepute and lose public trust.
- TURKAK Sembolünü araçlarda kullanamaz (dergide görüldüğü gibi tam bir reklamın parçası değilse). Bununla birlikte, Alcumus ISOQAR Logosu, araçlarda (kendi başına) kullanılabilir ve bu amaçla hazırlanan çıkartmalar müşteriye sağlanır. (standartların araçlarda gösterilmesi gerekli değildir).
Not use the TURKAK Symbol on vehicles (unless part of a full advertisement, such as would appear in a magazine). The Alcumus ISOQAR Logo may however be used (on its own) on vehicles and we supply stickers for that purpose, (the standard(s) are not required to be displayed on vehicles).
- TURKAK Sembolünü bina dış cephelerinde kullanamaz. (ancak iç duvarlarda ve fuar standlarında kullanılabilir).
Not use the TURKAK Symbol on building exteriors (but they can be used on internal walls and exhibition stands).
- TURKAK Sembolünü bayraklarda kullanamaz.
Not use the TURKAK Symbol on flags.

TÜRKAK AKREDİTASYON LOGOSU (TÜRKAK ACCREDITATION MARK)

Akreditasyon logosu yalnızca ISOQAR Belgelendirme logosuyla beraber firmanız için kayıt belgesiyle basılan siyah-beyaz kopyaya göre ve yazılı malzemeler, fuar standları, bilimsel yazılar ve diğer yazılı promosyon ürünleriyle sınırlı olarak kullanılacaktır. Akreditasyon Logosu firma araç ve bayraklarında ve kartvizitler üzerinde kullanılamaz ve ürün veya pakette ikincil veya asıl olarak kullanılamaz. Uygulamada, Akreditasyon logosu tek bir renkte, mevcut önceden basılmış, yazılı malzemeler, broşürler, antetli kağıtlar veya diğer promosyon ürünlerine uygun olarak çoğaltılacaktır. Akreditasyon logosunun renkli olarak basılmasına izin verilir ancak TÜRKAK Rehberi-R 10.06 da gösterilen renk planına uyulması zorunludur ve diğer renk kombinasyonlarına akreditasyon kuruluşunun kuralları dışında izin verilmez. Akreditasyon logosu düz A4 kağıdına basıldığında, logo en fazla 30 mm yükseklikte olacaktır. Daha geniş ölçülü kağıtlarda logo daha geniş olabilir ancak orantılı bir büyüme olmak zorundadır. Normal koşullarda logo sertifika numarası hariç, 20 mm yükseklikten daha az olmayacaktır. Daha küçük olabilir ancak okunaklı ve A4 büyüklükteki belgede logonun kullanım kurallarıyla orantılı olmak zorundadır.

- *(The Accreditation Mark shall only be used in conjunction with the ISOQAR Registered Companies' Mark in accordance with the brochure issued to your company with the certificate of registration and is limited to stationary, exhibition stands, literature and other written promotional materials. It cannot be applied to company vehicles, on the business cards or flags and cannot be applied to the product or packaging whether secondary or primary. Where practical, the Accreditation Mark should be reproduced in a single colour to conform with existing preprinted stationary, brochures, letterheads or other promotional material. It is permissible to print the Accreditation Mark in full colour but it must conform to the colour scheme indicated on TÜRKAK guide-R.10.06 and no other combination of colours is permitted under accreditation body rulings. Where the mark is printed on an A4 unfolded page the mark shall be a maximum of 30 mm in height. For larger page size the mark may be larger, but must be a proportional increase and normal circumstances where the space is limited the mark may be smaller but must be legible and proportional to the rules on the use of the mark on A4 size documents.)*

Alcumus ISOQAR Logosu ve / veya TURKAK Symbol'nin kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen 02165982000 numaralı telefondan Alcumus ISOQAR Teknik Departmanının bir üyesine başvurunuz. If you have any questions relating to the use of the Alcumus ISOQAR Logo and/or the UKAS Symbol please contact a member of the Alcumus ISOQAR Technical Department on 0216 598 2000